




Pinus nigra subsp. laricio



Højde	50 m
Bredde	10-15m
Trækron	broad conical when young, later round, dark, dense crown
Bark og grene	twigs orange-brown, bark grey, deeply grooved with irregularly shaped plates
Blad	flexible needles, in twos, 8 - 15 cm, green, evergreen
Blomster	♂ in clusters b ♂ the young shoots, yellow, fragrant flowers
Frugter	pendent cones, single or in pairs, 5 - 10 cm long, 2 - 4 cm wide
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	any
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærdning
vinterhårdhed	5b (-26,0 til -23,4 °C)
Vindbestandighed	very good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, træ med næring til fugle
Anvendelse	trækasser, taghaver, kubusformet, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ, højstammet nåltræ, enkeltstående nåltræ
Oprindelse	Corsica, Italy

Denne Pinus adskiller sig kun i detaljer fra P. nigra subsp. nigra og danner også et meget stort, imponerende træ med en karakteristisk bark. Som ungt træ vokser det stadig pyramideformet, men senere i livet bliver det bredere og får en rund til næsten skærmformet krone. Barken er lysere grå end hos P. nigra subsp. nigra og har større barkplader. Den er dybt rillet og meget dekorativ, især på ældre træer. Kvistene er orangebrune. Nålene er lysere grønne og tydeligt mindre stive end hos P. nigra subsp. nigra. De lysebrune, løsrevne kogler hænger i par af to eller alene. Træet er velegnet til mange jordtyper og vokser også på tør kalkholdig jord. Modstandsdygtigt over for havbriser og ufølsomt over for luftforurening.