



Acer campestre 'Nanum'



Højde	2,5 - 3 m (fra podningsforbindelsen), langsomt voksende
Bredde	2,5-3m
Trækron	pæreformet, meget tæt, mørk, tæt krone
Bark og grene	grå bark
Blad	3/5 lapper, mørkegrønne, 4 - 6 cm
Efterårsfarve	gul
Blomster	små, afsluttende blomsterstande, gulgrønne, maj
Frugter	Enkeltfrøede, bevingede, altid parvis
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	alle, undtagen tør, ufrugtbar sandjord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindbestandighed	godt
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt, værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	trækasser, taghaver, kubusformet, industriområde, lille have, patiohaver
Form	højstammet træ
Oprindelse	London, Storbritannien, 1839
Synonymer	Acer campestre 'Compactum'

Acer campestre 'Nanum' skiller sig straks ud med sin meget tætte, kuglerunde kroneform. En kroneform, der kan nå op på ca. 3 m i både højde og bredde. Denne kroneform gør 'Nanum' meget velegnet til brug i indkøbscentre, på parkeringspladser og i (by)parker. Om efteråret har træet ekstra prydværdi takket være den smukke mørkegule efterårsfarve på bladene. Planten skal formeres ved podning, og stammehøjden er derfor meget afhængig af podningshøjden. En podningshøjde på 2,2 m er almindelig. Denne plante dyrkes også i vid udstrækning som busk. Så er podningshøjden selvfølgelig irrelevant. Som busk har 'Nanum' den samme form: tæt og kugleformet.