



Acer davidii 'George Forrest'



Højde	6-8 m
Bredde	5-7m
Trækron	broad vase-shaped, light, open crown, capricious growing
Bark og grene	striped, grey, green
Blad	green, purple
Blomster	light yellow, flowers in May
Frugter	pink, green
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil, peaty soil
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	5 (-28,8 til -23,4 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	trækasser, taghaver
Form	højstammet træ, flerstammet træ

Frøene, som Acer davidii 'George Forrest' kom fra, blev indsamlet af plantejægeren George Forrest i Kina. Det oprindelige træ adskilte sig så meget fra andre A. davidii kloner, at det blev besluttet at opkalde det efter Forrest. Dets vigtigste kendetegn er en åben, bred vifteformet vækstform med hængende kviste. De unge skud er lilla, mens den ældre bark er grøn med lysegrå striber. For at holde en sort tro mod typen skal den formeres vegetativt. Desværre er 'George Forrest' også blevet sået tidligere, og afkommet blev fejlagtigt også kaldt 'George Forrest'.