



Acer rubrum



Højde	15 - 20 (25) m
Bredde	10-14m
Trækroner	rund til kegleformet, mørk, tæt krone
Bark og grene	grå stamme, mørkerøde grene
Blad	håndfladeformet, fliget, lysegrøn, ca. 10
Efterårsfarve	orange, rød
Blomster	rød, i små skærme, marts/april, duftende blomster
Frugter	vingede nødder, ca 2 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	fugtig, kalkfri jord
Jordfugtighed	modstandsdygtig mod kort oversvømmelse, modstandsdygtig mod længerevarende oversvømmelse
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindbestandighed	moderat til dårlig
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), bitræ
Anvendelse	alléer og brede veje
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	det østlige Nordamerika

Acer rubrum er et mellemstort træ med en rund til konisk krone, der er tæt lukket. I sit oprindelige vækstområde i det nordøstlige Amerika kan man finde eksemplarer, der er blevet op til 25 m høje. Her er den maksimale højde ca. 15 m. De unge kviste har en markant rødbrun farve. Bladstilken på de lysegrønne blade er også rød. Undersiden af bladet har en blågrøn farve. Dens efterårsfarver i orangerøde nuancer er en af dens vigtigste dekorative kvaliteter. De røde, toårige blomster kommer frem, før bladene folder sig ud. Frugterne modnes tidligt på sommeren og falder hurtigt af. Træet udvikler en kraftig hovedrod, hvorfra der kommer mange fine grene. På kalkholdig jord stagnerer væksten. På denne jord, og også hvis den er for tør, kommer der ingen efterårsfarver. Dårlig tolerance over for (hav)vind. God vinterhårdførhed. Acer rubrum er mest spektakulær i sin fulde efterårsudfoldelse. På fugtig, let sur jord er farverne mest imponerende.