



Camellia sasanqua



Højde	2 – 5 m
Bredde	2-3m
Trækron	ovoid / egg-shaped, dark, dense crown
Bark og grene	twigs reddish brown to green, bark greyish brown to grey, smooth
Blad	evergreen, ovate to elliptical, 3-7.5 cm long, glossy dark green
Blomster	axillary, single or in pairs, 5-7.5 cm, in many colours, September-December
Frugter	woody capsule, dark green, later lignified brown
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	7b (-14,9 til -12,3 °C)
Vindbestandighed	good, no sea wind
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod vind
Anvendelse	lille have, patiohaver
Form	højstammet træ

Den stedsegrønne Camellia sasanqua vokser normalt fra en tæt buskform til et lille træ. Kronen er regelmæssigt pyramideformet og vil strække sig mere i ældre træer og blive mere oval-piramidal. De skinnende mørkegrønne blade er stedsegrønne og tydeligt mindre end hos C. japonica. På grund af den tættere forgrening ser C. sasanqua mere fyldig ud end C. japonica. En klar forskel mellem disse to arter er, at bladstilkene hos C. sasanqua er hårede. Hos C. japonica er de nøgne. Blomstringen sker i efteråret til den tidlige vinter, klart tidligere på sæsonen end hos C. japonica. Igen er variationen i blomsterfarver og -former enorm; fra enkeltblomstrede med 5-7 kronblade til fuldt fyldte. Der findes også sorter med en pompon af små kronblade i hjertet. Blomsterfarverne spænder fra ren hvid, creme, pink, purpurrød til dyb rød. De tidligste sorter af C. sasanqua begynder at blomstre i september, og hos de senest blomstrende sorter åbner blomsterne sig i december.

Camellia sasanqua kan, bortset fra sine forskelle, bedst betragtes som en lidt kraftigere udgave af C. japonica. Det er et nemt træ, som kræver en veldrænet, men tilstrækkelig fugtig jord. Undgå kalkholdig jord; væksten vil blive kraftigt reduceret, og bladene vil blive gule. Kan vokse i fuld sol, men morgensol kan skade blomsterne efter nattefrost. Det er bedst, hvis træets nord- og østside er let afskærmet.

—