



Celtis australis



Højde	10 - 15 (20) m
Bredde	10-12m
Trækron	rund til umbelformet, halvåben krone
Bark og grene	grå, glat, senere afskalning
Blad	ovale-lancetformede til ægformede, mørkegrønne, 9 - 15 cm
Efterårsfarve	gul
Blomster	uanselig, grøn, april/maj
Frugter	rund stenfrugt, sort rød, Ø ca. 1 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	veldrænet jord, tåler tørke
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	6b (-20,5 til -17,8 °C)
Vindbestandighed	lidt modtagelig
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	alléer og brede veje, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Sydeuropa, Nordafrika, Vestafrika

Et sjældent anvendt træ med en rund til skærmformet krone. Modne eksemplarer kan blive over 20 m høje; træet vokser med yndefuldt buede grene. Barken er grå og glat og skaller af i små plader senere i livet. De aflange, ovale til ægformede blade er skarpt savtaktede og meget langt tilspidsede. Oversiden er mørkegrøn, mens undersiden er grågrøn. Den er ru at røre ved på begge sider. Den uanselige blomstring efterfølges af bærfornede stenfrugter, der er mørkerøde til næsten sorte og smager sødt. De hænger fra ± 2 cm lange, hårde stængler. Træet er værdifuldt, og de unge, bøjelige kviste blev tidligere brugt som piske. Derfor kaldes træet også 'pisketræ'. Et prydtæ med lav følsomhed over for luftforurening. Unge kviste kan få frostskaer.