



## Cladrastis kentukea



|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Højde</b>                       | 8 - 10 (15) m                                                                      |
| <b>Bredde</b>                      | 8-10m                                                                              |
| <b>Trækron</b>                     | flad kugleformet, halvåben krone, lunefuld voksende                                |
| <b>Bark og grene</b>               | gråbrun, glat                                                                      |
| <b>Blad</b>                        | ulige-finnede, friskgrønne, samlet blad 20 - 30 cm langt, fjerformet blad          |
| <b>Efterårsfarve</b>               | gul                                                                                |
| <b>Blomster</b>                    | hvide, i løse, hængende blomsterranker, sidst i maj/juni, velduftende blomster     |
| <b>Frugter</b>                     | flad bælg, 8 - 12 cm                                                               |
| <b>Torne</b>                       | ingen                                                                              |
| <b>Toksicitet</b>                  | normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr                      |
| <b>Jordtype</b>                    | ler- og sandjord                                                                   |
| <b>Krav til vækststedet</b>        | Tåler ikke hærdning                                                                |
| <b>vinterhårdhed</b>               | 4 (-34,4 til -28,9 °C)                                                             |
| <b>Vindbestandighed</b>            | god, når den er moden mere modtagelig                                              |
| <b>Øvrige modstandsdygtigheder</b> | modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind        |
| <b>Faunatræ</b>                    | modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, bitræ |
| <b>Anvendelse</b>                  | trækasser, taghaver                                                                |
| <b>Form</b>                        | højstammet træ, flerstammet træ                                                    |
| <b>Oprindelse</b>                  | den sydøstlige del af Nordamerika                                                  |
| <b>Synonymer</b>                   | Cladrastis lutea                                                                   |

Et lavt forgrenet træ med en bred, afrundet krone, som ikke er særlig almindeligt i vores land. Nogle gange vokser det også som en flerstammet busk. Stammen er gråbrun og glat med overfladiske riller, der kommer til syne, når træet bliver ældre. Veddet er påfaldende gult, især når det lige er skåret op. Det store, sammensatte blad består af 7 til 9 ægformede til ovale delblade, som hver måler 8-14 cm. De enkelte blade sidder ikke over for hinanden på bladspindlen. De bliver markant gule om efteråret. De løse, hængende klaser af let duftende, hvide blomster er ca. 25 cm lange. I sensommeren kommer bælgene frem og bliver fra grønne over brune til purpurbrune. Cladrastis kentukea har et kraftigt, kødfuldt rodsystem og vokser bedst på et solrigt og varmt sted, men er meget hårdfør. Skader på unge kviste af Cladrastis kentukea afslører gulfarvet ved. Når træet bliver ældre, danner det en karakteristisk stamme.