




Cornus kousa



Højde	4 - 8 m
Bredde	4-8m
Trækroner	bred vaseformet til rund, halvåben krone, lunefuld voksende
Bark og grene	grå, senere let afskalende
Blad	ovale til ovale, mørkegrønne, 5 - 9 cm
Efterårsfarve	gul, orange, rød
Blomster	grøn-gul i hoveder, højblade hvide, maj/juni
Frugter	jordbærlignende, sammensat dyrket stenfrugt, rød
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	veldrænede jorde
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	6b (-20,5 til -17,8 °C)
Vindbestandighed	godt
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, træ med næring til fugle
Anvendelse	trækasser, taghaver, lille have, patiohaver
Form	højstammet træ, fjedret træ, flerstammet træ
Oprindelse	Japan, Korea og det centrale Kina
Synonymer	Benthamia japonica

Flerstammet træ, der vokser fra buske. Hjemmehørende i bjergskove i Kina, Japan og Korea. Kronebredde ca. 4 - 5 m. Væksten er langsom, især senere i livet. Bladene er mørkegrønne og let bølgede. Undersiden er blågrøn og let håret, og efterårsfarven er i nuancer af gul og skarlagensrød. Hvert hoved med uanselige blomster er omgivet af 4 ca. 8 cm store bractae (støtteblade), der er cremehvide til lysende hvide. I fuld blomst er den særligt dekorativ. De røde, jordbærlignende frugter er ca. 2 cm i diameter og sidder på ca. 4 cm lange, røde stængler. Planten rodfæster sig overfladisk med et fint rodsystem. Kræver humusrig jord. Tåler mere tørke og er noget mere hårdfør end C. florida. Der er flere gode sorter i kultur, for det meste udvalgt fra sorten chinensis.