



Corylus maxima 'Purpurea'



Højde	4 - 5 m
Bredde	4-5m
Trækron	round, half-open crown
Bark og grene	grey brown, flaking in small plates
Blad	wide ovate, purple red to dark green, 8 - 14 cm
Blomster	brown red ♂ catkins to 10 cm, ♀ inconspicuous, March/April
Frugter	edible nuts in purple-red husks, edible fruits
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	few requirements, preferably calcareous sandy soil
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	5b (-26,0 til -23,4 °C)
Vindbestandighed	very good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, bitræ
Anvendelse	trækasser, taghaver, industriområde, lille have
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	England, ± 1836

En stor buskform, der med tiden kan blive til et lille flerstammet træ. Kronens form er uregelmæssigt kugleformet. Bladene er brede og omvendt ægformede med en dobbelt savtakket bladkant. Knopperne er dybt purpurrøde om foråret og bliver mørkegrønne via purpurrøde om sommeren. Blomsterstanden består af markante brunrøde hanrakler, som hænger yndefuldt ned. De bliver ca. 10 cm lange. Hunblomsterne er rødlige og uanseelige. Denne blomsterstand kommer til syne længe før bladudspringet. De spiselige nødder er omgivet af sammenvoksede frugthylstre (dækblade). Disse er længere end nødderne og er også brunrøde i farven. Nødderne har en diameter på ca. 2 cm. C. maxima har et dybt rodsystem. Den er meget hårdfør og meget lidt modtagelig for sygdomme. Tåler tørke og hærkning godt.