




Heptacodium miconioides



Højde	4 - 7 m
Bredde	3-6m
Trækron	vaseformet til næsten rund, halvåben krone, lunefuld voksende
Bark og grene	Kviste lys grågrønne, bark gulligbrun til brun, skældannelse
Blad	modstående, aflangt ægformet, med 3 hovedårer, mørkegrøn, 8 - 16 cm
Blomster	hvid, i separate buketter, september
Frugter	aflang kapsel, med vedvarende purpurrødt bægerbæger
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	fugtig, men veldrænet jord
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	5 (-28,8 til -23,4 °C)
Vindbestandighed	moderat
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	trækasser, taghaver, lille have, patiohaver
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Det centrale og østlige Kina
Synonymer	Heptacodium jasminoides

Vokser fra buskform til et lille træ med en vaseformet til rund krone, der bliver ca. 7 m højt. De unge kviste er lysegrågrønne, den ældre bark bliver brun til gulbrun og skaller af i ret lange strimler. Bladene er mørkegrønne, og der er tre synlige hovednerver i bladpladen. Nogle gange kan man se en lilla efterårsfarve. Blomsterne er hvide og åbner sig i store klaser i september. Hver topblomst på hoved- og sideskuddene i klaserne er omgivet af en krans af 3-6 blomster. Det er herfra, det hollandske navn Seven-Sun Tree stammer. Når træet blomstrer, falder den hvide blomsterkrone af, og bægeret vokser ud og bliver purpurrødt i flere uger. På den måde har træet en længere prydværdi. Tåler næsten enhver jord, forudsat at den er fugtig, men veldrænet og tilstrækkelig næringsrig.