



Quercus petraea 'Mespilifolia'



Højde	16 - 20 m
Bredde	5-10m
Trækron	round, half-open crown
Bark og grene	greyish-brown, remains smooth for a long time
Blad	narrow lanceolate, unlobed, green, 8 - 18 cm
Blomster	yellowish-brown ♂ catkins, 5 - 8 cm long, May
Frugter	ovoid acorns, 2 - 2.5 cm, in groups of several together
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	nutritious, can take dry conditions
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt
Anvendelse	alléer og brede veje, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	France, 1843

En af de mest kendte sorter af stilkeg. Kronens form er bred og løs, og grenene er noget hængende. Kun hos gamle træer får barken overfladiske riller. Unge kviste er grønbrune. Skyder 2 uger senere end Q. robur med gulgrønne blade, der er smalt lancetformede til smalt aflange. En bemærkelsesværdig forskel fra arten er, at de læderagtige og stive blade på især det første skud om foråret ikke er fligede. Bladet på det andet skud ligner mere artens. Bladranden er glat og let bølget. De ægformede, ustilkede agern står sammen og er omsluttet af en tredjedel til en fjerdedel af frugtknuden, som er besat med små tilstødende skæl. Vokser også på tør jord, forudsat at den ikke er for fattig.