



Quercus robur 'Facrist'



Højde	6 - 10 m
Bredde	2-4m
Trækro	columnar to narrow ovoid, dark, dense crown
Bark og grene	twigs reddish brown, bark dark grey, deeply grooved
Blad	variable, ovate to obovate, roughly lobed to cleft, dark green, 3 - 7 cm
Blomster	green-yellow ♂ catkins, 2 - 4 cm, May
Frugter	ovate to oval, 1.5 - 2.5 cm, in groups of 2 - 6, cupule with triangular contiguous scales
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	fertile and moist
Jordfugtighed	Tåler våd jord
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt
Anvendelse	alléer og brede veje, smalle gader, industriområde, lille have
Form	højstammet træ, fjedret træ
Oprindelse	J.R.P. van Hoey Smith, Trompenburg Gardens & Arboretum, Rotterdam, the Netherlands, 1982

Stammer fra en spontan krydsning mellem Q. robur 'Fastigiata' og 'Cristata' med vækstform som 'Fastigiata' og løv som 'Cristata'. Sortens navn er derfor en sammensmeltning af forældrenes navne. Det er et ret langsomtvoksende, mellemstort træ med en søjleformet krone, der bliver ca. 10 m højt. Senere i livet bliver kronen smalt ægformet. De 3 til 7 cm lange blade er relativt små og omvendt ægformede til ægformede. De sidder tæt sammen langs kvistene og er meget varierende. Ligesom hos 'Cristata' er mange blade delt langs hovednerven til bladstilkens i to ulige dele. Andre blade er opdelt i tre eller flere mindre "blade". Bladranden er groft fliget med afrundede flige. I processen er bladene snoede og konvekse. På grund af sin slanke kroneform er dette træ ikke kun velegnet til parker, men også til alléer og haver.