



Quercus shumardii



Efterårsfarve	gul, orange, rød
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordfugtighed	Tåler våd jord
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	5 (-28,8 til -23,4 °C)
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt
Anvendelse	parker, begravelsespladser, industriområde, store haver
Form	højstammet træ, flerstammet træ

En eg med en oprindeligt smal til udflydende vaseformet krone, der senere bliver bred og åben. Når en højde på ca. 15 til 20 m, men træer på 30 til 40 m i højden forekommer i dens naturlige udbredelsesområde. Stammen er kedelig og gråbrun, dybt rillet og afskalning i ældre alder. De omvendt ægformede til ovale blade er 7-fligede og dybt indskårne, nogle gange helt ind til midternerven. De er mørkegrønne, og undersiden er behåret. Om efteråret bliver de gulbrune til lysrøde. Agernene er ægformede og 1,5 - 3 cm lange. De er kun omsluttet i bunden af den tallerkenformede kop, som kan være op til 3 cm i diameter. Loppen er oversået med tynde, tilstødende skæl. Q. shumardii vokser også på våd jord og bruges ofte i landskabspleje.