




Robinia ×ambigua 'Bellarosea'



ja

Højde	6 - 8 m
Bredde	4-6m
Trækron	round, open crown, half-open crown
Bark og grene	grey, deeply grooved, young shoots slightly sticky, thorny
Blad	imparipinnate, with 13 - 21 leaf segments, elliptical, green, 1 - 4 cm, feathered leaf
Blomster	in loose clusters, pink, June/August
Frugter	flat skin, brown, elongated and smooth, 5 - 9 cm long
Torne	ja
Toksicitet	har giftige komponenter
Jordtype	places little demands on soil, provided there is good drainage
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	3 (-40,0 til -24,5 °C)
Vindbestandighed	bad
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt, bitræ
Anvendelse	industriområde
Form	højstammet træ
Oprindelse	Leiden, Netherlands, approx. 1860

Robinia x ambigua er en hybrid mellem R. pseudoacacia og R. viscosa. Den har mange ligheder med R. pseudoacacia, men har lidt mindre blade. De klæbrige unge kviste er et kendetegn for R. viscosa. 'Bellarosea' er et lille træ med en elegant vækstform. Kronen er rund og åben. I modsætning til R. x ambigua har 'Bellarosea' grene med kraftige torne. De uligefinnede blade måler op til ca. 24 cm og består af 13-21 elliptiske, grønne småblade. Hængende, tynde klaser af store, lyserøde blomster dukker op i juni. Blomstringsperioden varer til ind i august. Grenene er skrøbelige, især i fuld blomst, og der kan forekomme grenbrud i dårligt vejr. En vindbeskyttet placering er derfor vigtig. Robinia xambigua er ikke særlig følsom over for vejsalt og tåler godt brolægning.