




Sorbus americana



Højde	10 - 12 m
Bredde	6-8m
Trækron	ovoid to round, half-open crown
Bark og grene	bark grey, twigs glossy reddish-brown
Blad	imparipinnate, approx. 25 cm, 13 - 17 leaf segments, green, feathered leaf
Efterårsfarve	gul, orange
Blomster	in umbels, Ø approx. 16 cm, white, May/June
Frugter	orange-red, Ø 0.6 – 0.9 cm, very abundant
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	peaty soil, does not stand up to heavy clay or wet soils
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	3 (-40,0 til -24,5 °C)
Vindbestandighed	moderate
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), træ med næring til fugle
Anvendelse	alléer og brede veje
Form	højstammet træ
Oprindelse	the northeast of North America

I sit naturlige vækstområde i det nordøstlige Nordamerika bliver denne art til et lille til mellemstort træ. Det er et langsomtvoksende træ med en lysegrå stamme og skinnende rødbrune kviste. Det gør træet til et slående syn om vinteren. Det uligefinnede blad består af 13-17 lancetformede blade, som bliver gyldengule om efteråret. Bladkanten er normalt skarpt savtakket. Blomsterstanden består af klaser på ca. 16 cm i diameter. De enkelte blomster er 0,5-0,7 cm store og hvide. Om efteråret følger orangerøde bær. S. americana ligner meget S. aucuparia, men det er de rødbrune kviste og de noget smallere mørkegrønne blade, der adskiller den.