



Tilia cordata 'Böhlje'



Højde	12 - 18 m
Bredde	6-9m
Trækron	conical, later broader, dark, dense crown
Bark og grene	dark brown, grooved, young twigs green, reddish-brown later
Blad	more or less round, dark green 5 to 12 cm
Efterårsfarve	gul
Blomster	in umbels, yellow to cream-coloured, pungent, June/July, fragrant flowers
Frugter	round-ovoid, Ø 0.5 – 0.8 cm, first felt-like, later bare
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	any, tolerates dry conditions
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindbestandighed	very good, also tolerates sea wind
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	alléer og brede veje, smalle gader, kubusformet
Form	højstammet træ
Oprindelse	Böhlje, Westerstede, Germany, late 1800
Synonymer	Tilia cordata 'Erecta', Tilia cordata 'Select'

En sort af *T. cordata*, der blev fundet som frøplante med en oprindelig smal, konisk, kompakt krone, der senere bliver bredere. Højde 12 - 18 m, bredde op til 12 m. Stammen er mørkebrun og rillet, unge kviste er grønne til rødbrune. De mørkegrønne blade har for det meste en skrå hjerteformet bladbasis og en brat spids. På undersiden er de blågrønne og får en markant gullig farve om efteråret. I forsommeren dukker de stærkt duftende blomster op, som står i korte klaser, 5-10 sammen. Det lysegrønne højblad er lidt kortere end søjlen. I sensommeren følger små frugter, som er grå og fildede, men som senere bliver glatte. *T. cordata* og kultivarer er meget lidt modtagelige for bladlus. På grund af sin smalle vækstform er 'Böhlje' særdeles velegnet til alléer og gader.