



Styphnolobium japonicum

PRINCETON UPRIGHT ('Fleright')



Højde	12 - 15 m
Bredde	6-8m
Trækroner	oval to ovoid, half-open crown
Bark og grene	brown, grey
Blad	green, feathery leaf
Blomster	cream white, flowers in July
Frugter	grey
Torne	ingen
Toksicitet	har giftige komponenter
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil, calcareous soil
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	moderate
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt, værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	alléer og brede veje, trækasser, taghaver, industriområde
Synonymer	Sophora japonica PRINCETON UPRIGHT ('Fleright')

Denne opretvoksende amerikanske selektion danner en kompakt oval til ægformet krone og bliver 12 til 15 m høj. Grenene og kvistene er påfaldende grønne og har mange lyse linser. Når de brækkes, udsender de en ubehagelig lugt. De sammensatte blade er ujævnt fligede og ca. 25 cm lange, og delbladene er hver især 2 - 6 cm lange og ægformede til elliptiske. De bliver gule om efteråret. De cremehvide til cremegule blomster er ca. 1,5 cm store og sidder i endestillede klaser, der bliver ca. 30 cm lange. Denne sort blomstrer i en yngre alder end arten. På grund af sin rigelige nektar er træet en fremragende bærepræsent. De grå bælg er indsnævrede mellem frøene og kommer frem om efteråret. 'Fleright' lider kun lidt af sygdomme og angreb. Sophora tåler tørke godt.