



Taxus cuspidata f. nana



Højde	1-2 m
Bredde	1-4m
Trækrone	flatened spherical, dark, dense crown
Bark og grene	reddish brown bark, peeling, twigs green
Blad	green, evergreen
Blomster	yellow, green, flowers in March
Frugter	brown-black seeds, 4/5 covered by fleshy, red case
Torne	ingen
Toksicitet	har giftige komponenter
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil, acid soil, calcareous soil
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærdning
vinterhårdhed	6b (-20,5 til -17,8 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, bitræ
Anvendelse	trækasser, taghaver, industriområde, lille have, patiahaver
Form	enkeltstående nåletræ

Taxus cuspidata f. nana er et stedsegrønt nåletræ med en bred, opret til kuglerund form. Det bliver 1 - 2 m højt og lige så bredt. Taxus cuspidata f. nana har en tæt forgrening med let bølgede grene. Unge grene er brune, gammel bark er mørkere rødbrun. Nålene er ca. 2 cm lange og matte, mellem- til mørkegrønne. T. cuspidata adskiller sig fra T. baccata (blandt andet) ved, at knopskællene er lancetformede (ægformede hos T. baccata), og at nålespidserne er spidse (spidse hos T. baccata). Der er flere kloner af f. nana i omløb, hvilket også er grunden til, at dette navn ikke har kultivarstatus. Disse kloner kan være hanlige eller hunlige. De hunlige kloner kan producere frugt. De mørkebrune frø er stort set omgivet af kødfuldt rødt kød. Kødet er ikke giftigt, men det er frøene. Nålene er også giftige. En god plante til brug i bede, men også meget velegnet til formklippede træer. Den tåler skygge og kan derfor også bruges under almindelige træer. Dens fremragende vinterhårdførhed bidrager til dens brede vifte af anvendelser, herunder i haver, parker, dæmninger, industriområder og kirkegårde.

Zone for hårdførhed: 6b .