




Acer palmatum 'Dissectum'



Højde	3 - 4 m
Bredde	3-4m
Trækron	flad-topet kugleformet, svampeformet, mørk, tæt krone, lunefuld voksende
Bark og grene	glad, gråbrun
Blad	palmatid med 7 dybt dissekerede bladsegmenter, mellemgrønne
Efterårsfarve	orange
Blomster	røde blomstercorymboler, maj
Frugter	enkelte frø, bevingede, altid parvis, rosa
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	alle, undtagen ler, og ikke for tørt
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	6 (-23,3 til -17,8 °C)
Vindbestandighed	moderat til dårlig
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Anvendelse	trækasser, taghaver, lille have, patiohaver
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Japan, før 1784
Synonymer	Acer p. var. dissectum viride

Acer palmatum 'Dissectum' er en lav og bred busk med bredt buede grene, hvis den er podet på en stamme. Bladene er delt i håndflader, og de delvise blade er også indskåret næsten helt ned til hovednerven. De unge blade er lysegrønne til gulgrønne. Sommerbladet er mellemgrønt. Om efteråret bliver det flammende orange til blegrødt. 'Dissectum', der tidligere også blev forhandlet som sorten dissectum viride, er navnebror til den såkaldte "Dissectum-gruppe". Fælles for denne gruppe af sorter er, at delbladene på de håndformede blade er meget dybt indskårne.