




Catalpa ×erubescens 'Purpurea'



Højde	10 - 12 (15) m
Bredde	6-10m
Trækrone	wide pyramidal, later ovoid to round, half-open crown
Bark og grene	grey, shallow fissured
Blad	heart-shaped, purplish-red, later dark green, 13 - 18 cm
Blomster	white, in large erect panicles, July/August (September)
Frugter	thin capsules, to 35 cm long
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	few requirements, not in wet soils
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	moderate to poor
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), bitræ
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	A. Waterer, England, before 1886

Et mellemstort træ med en halvåben krone, der først er pyramideformet, men senere bliver ægformet til rund. Kvistenes hårde ved er skørt. De spidse og helt glatkantede blade kommer frem sent på foråret og er mørkt purpurrøde til næsten sorte. Unge kviste er også mørke i farven. Om sommeren bliver bladene mørkegrønne; de er lidt mindre end hos *C. erubescens* og falder af relativt tidligt. De hvide, klokkeformede blomster er mindre end hos *C. bignonioides* og sidder i 25-35 cm lange, oprette klaser. Indeni er blomsterne gule med små brune prikker. De efterfølges af lange bælgformede frugter, der ikke er mere end 1 cm tykke. De bliver siddende på træet om vinteren.