



Cladrastis kentukea



Højde	8 - 10 (15) m
Bredde	8-10m
Trækron	flad kugleformet, halvåben krone, lunefuld voksende
Bark og grene	gråbrun, glat
Blad	ulige-finnede, friskgrønne, samlet blad 20 - 30 cm langt, fjerformet blad
Efterårsfarve	gul
Blomster	hvide, i løse, hængende blomsterranker, sidst i maj/juni, velduftende blomster
Frugter	flad bælg, 8 - 12 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	ler- og sandjord
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærdning
vinterhårdhed	4 (-34,4 til -28,9 °C)
Vindbestandighed	god, når den er moden mere modtagelig
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, bitræ
Anvendelse	trækasser, taghaver
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	den sydøstlige del af Nordamerika
Synonymer	Cladrastis lutea

Et lavt forgrenet træ med en bred, afrundet krone, som ikke er særlig almindeligt i vores land. Nogle gange vokser det også som en flerstammet busk. Stammen er gråbrun og glat med overfladiske riller, der kommer til syne, når træet bliver ældre. Veddet er påfaldende gult, især når det lige er skåret op. Det store, sammensatte blad består af 7 til 9 ægformede til ovale delblade, som hver måler 8-14 cm. De enkelte blade sidder ikke over for hinanden på bladspindlen. De bliver markant gule om efteråret. De løse, hængende klaser af let duftende, hvide blomster er ca. 25 cm lange. I sensommeren kommer bælgene frem og bliver fra grønne over brune til purpurbrune. Cladrastis kentukea har et kraftigt, kødfuldt rodsystem og vokser bedst på et solrigt og varmt sted, men er meget hårdfør. Skader på unge kviste af Cladrastis kentukea afslører gulfarvet ved. Når træet bliver ældre, danner det en karakteristisk stamme.