



Gleditsia triacanthos



ja

Højde	20 - 25 m, hurtigt voksende
Bredde	10-15m
Trækron	rund, lys, åben krone, lunefuld voksende
Bark og grene	mørkegrå bark med overfladiske revner
Blad	fjersnitdelte eller dobbelt fjersnitdelte, friskgrønne, 15 - 35 cm, fjerformet blad
Efterårsfarve	gul
Blomster	♀ i lysegrønne klynger, ♂ i aks, maj/juni
Frugter	halvmåneformede bælg, 30 - 45 cm
Torne	ja
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	lette jordtyper
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindbestandighed	meget god
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt, bitræ
Anvendelse	alléer og brede veje, trækasser, taghaver, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Nordamerika

Falsk kristtorn findes i det centrale og midtvestlige USA hovedsageligt på våd jord. Men du kan også finde denne falske kristtorn på mere tørre steder. Den løse, åbne krone har en uregelmæssigt voksende midtergren. Stammen er grå og har overfladiske riller. En vigtig tømmerproducent i Amerika. Stamme og grene har skarpe, forgrenede torne. Den tornløse form f. inermis er derfor et populært alternativ. De store, sammensatte blade springer sent ud og bliver gyldengule om efteråret. De enkelte blade er ca. 3 cm store. Efter blomstringen kommer der bælg, som nogle gange er op til 45 cm lange. De er seglformede, flade og som regel lidt snoede, først gulgrønne, senere brunrøde. Holder sig langt ind i vinteren. Har dybe rødder med mange grene. Klarer sig godt i brolægning.