




Gleditsia triacanthos f. inermis



Højde	15 - 20 (25) m, hurtigt voksende
Bredde	10-15m
Trækron	uregelmæssig kugle, lys, åben krone
Bark og grene	grene rødbrune, uden torne, bark grå, lavt rillede
Blad	fjersnitdelte eller tosidede, blanke, friskgrønne, fjerformede blade
Efterårsfarve	gul
Blomster	lysegrøn, uanseelig, juni
Frugter	sikkelformede bælg, 30 - 45 cm lange
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	lette jordtyper
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindbestandighed	meget god
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt, bitræ
Anvendelse	alléer og brede veje, trækasser, taghaver, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Nordamerika
Synonymer	Gleditsia inermis

Uregelmæssigt voksende træ med en højde på 15 - 20 (25) m. Har en grå stamme med overfladiske riller, kviste og unge blade er rødbrune. Navnet f. inermis er et fællesnavn for forskellige tornløse former af G. triacanthos. Den foretrækkes derfor ofte til beplantning i gader og alléer. De op til 20 cm lange, sammensatte blade springer sent ud, og de enkelte blade er ca. 3 cm store. De er friskgrønne om sommeren og gyldengule om efteråret. Efter blomstringen kommer der seglformede bælg, som nogle gange er op til 45 cm lange. De bliver fra gulgrønne til brunrøde og bliver siddende langt ind i vinteren. Hårdførhedszone: 5a