



Magnolia ×loebneri 'Merrill'



Højde	ca. 3 - 5 (7) m
Bredde	3-5m
Trækron	vaseformet, spredt, halvåben krone, lunefuld voksende
Bark og grene	glad, grønlig grå
Blad	oval, lysegrøn, 10 - 15 cm
Blomster	stjerneformede, rent hvide, april, velduftende blomster
Frugter	sjældne
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	luftig, godt gennemtrængende
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	moderat
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), bitræ
Anvendelse	alléer og brede veje, lille have, patiohaver
Form	højstammet træ, fjedret træ, flerstammet træ
Oprindelse	Arnold Arboretum, Cambridge, Massachusetts, USA, 1952

Magnolia ×loebneri 'Merrill' er fremkommet ved en krydsning mellem Magnolia kobus og Magnolia stellata. Denne hybrid har Magnolia [kobus](#) 'opretstående vækst og Magnolia [stellatas](#) stjerneformede blomster. Dyrkes normalt som busk, men kan blive til et lille, undertiden flerstammet træ. Unge eksemplarer vokser stadig stærkt opret, men senere bliver vanen bredere, efterhånden som grenene bøjer mere og mere ud. Den endelige bredde overstiger ofte højden. Blomsterne kommer, før bladene folder sig ud. Blomstringen er rigelig med stjerneformede blomster på 10-15 cm i diameter. De duftende blomster er hvide, men de yderste kronblade har en lyserød til lys violet stribe, som giver et lyserødt farveindtryk på afstand. Både blomster og knopper er mindre følsomme over for sen nattefrost end andre [magnolier](#). Magnolia loebneri 'Merrill' er en anbefalelsesværdig sort med en særlig rig blomstring. Af alle sorter har 'Merrill' de største blomster.