




Platanus ×hispanica



Højde	20 - 30 (35) m, hurtigt voksende
Bredde	18-25m
Trækron	rund, halvåben krone
Bark og grene	grågrøn og gulgrøn afskalende bark
Blad	håndfliget, grøn, 12 - 25 cm
Blomster	kugleformede blomstrende hoveder, gul-grønne, maj
Frugter	kugleformet, pigformet, brun, normalt 2 sammen
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	alle, ikke for kalkholdig jord
Jordfugtighed	modstandsdygtig mod kort oversvømmelse, modstandsdygtig mod længerevarende oversvømmelse
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	moderat til god
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt
Anvendelse	alléer og brede veje
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	Oxford, England, ca. 1670
Synonymer	Platanus hybrida, Platanus ×acerifolia

Hurtigtvoksende træ med en lang, lige stamme. Det er kendetegnet ved afskallende bark med en lysegrøn til gulgrøn baggrund og grågrønne, mørkegrønne til brune løse revne dele. Det brede, håndfligede blad har 3-5 spidse, tandede flige og er let håret på undersiden. Om efteråret bliver det brungult. Nedfaldne blade nedbrydes dårligt og forbliver derfor omkring træet i lang tid. De kugleformede blomsterstande hænger parvis (1 - 3) på lange stængler, hvor også de tornede frugter sidder. De bliver siddende på træet langt ind i vinteren. Platantræet tåler meget godt brolægning, men overfladiske rødder kan skubbe brolægningen op. Det tåler meget godt beskæring, selv ind i det gamle træ. Når man planter ungt, er det vigtigt at installere en træpæl. Unge grene er tilbøjelige til at knække, og havvind tolereres dårligt. Frøene i Platanus x acerifolia sidder i kugleformede frugter. De bliver ofte siddende i træet, indtil den nye blomsterstand dukker op.