



Platanus x hispanica 'Suttneri'



Højde	8 - 15 m
Bredde	8-12m
Trækron	broad oval, half-open crown
Bark og grene	bark grey-green, scaling yellow-green
Blad	palmately lobed, green, creamy white, mottled and marbled, 12 - 25 cm
Blomster	spherical heads, yellow-green, May
Frugter	spherical, spiky, brown, usually in pairs
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	all, soil not too limy
Krav til vækststedet	Tåler hærkning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	moderate to good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt
Form	højstammet træ
Oprindelse	before 1896

Kendes fra alle andre platantræer på sine brogede blade. Vokser langsommere end arten og bliver til sidst et bredt ovalt træ på 8 til 15 m. Bladene bliver sart grønrosa til lysegrønne. Om sommeren er det grønt og stærkt cremehvidt marmorert og plettet. Om efteråret bliver bladene brungule. Nedfaldne blade nedbrydes dårligt. De kugleformede blomsterstande hænger parvis på lange stængler, hvorfra de tornede frugter senere kommer til syne. De bliver siddende på træet langt ind i vinteren. Barken på 'Suttneri' ligner den på de andre *P. x hispanica*-sorter. Platantræer tåler meget godt brolægning, men overfladiske rødder kan skubbe brolægning op. Tåler beskæring, selv i gammelt træ. Ung plantning kræver en træpæl, og unge grene er tilbøjelige til at knække.