




Prunus avium BURLAT ('Bigarreau Burlat')



Højde	6-8 m
Bredde	6-8m
Trækro	broad ovoid, half-open crown, capricious growing
Bark og grene	brown
Blad	green
Blomster	white, flowers in March
Frugter	edible fruits, red
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	clayed soil, loamy soil, sandy soil, calcareous soil
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	6 (-23,3 til -17,8 °C)
Vindbestandighed	fairly to good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), bitræ
Anvendelse	lille have, patiohaver
Form	højstammet træ, flerstammet træ, højstammet frugttræ

BURLAT er et ret hurtigtvoksende sødkirsebær med en halvåben krone på 6-8 m i højden. I en ung alder vokser kronen kraftigt og ret stejlt opad. Senere bliver den bredt ægformet og lidt takket i formen. Træet blomstrer i marts med hvide blomster og er ikke selvbestøvende. Der er derfor brug for en anden kirsebærsort for at sikre, at BURLAT bærer frugt. Til dette formål bruges helst 'Bigarreau Napoléon', 'Early Rivers' eller 'Varik Black'. BURLAT-kirsebær er klar til plukning meget tidligt på sæsonen. Fra slutningen af maj til midten af juni kan de store, blanke, mørkerøde kirsebær høstes. Kødet er gult, saftigt og behageligt sødt. Kirsebærrene er meget velegnede til både direkte forbrug og (industriel) forarbejdning.

_x000D BURLAT blev fundet i 1930 af den franske frugtavl L. Burlat i den sydfranske by Pierre Benite.

Hårdførhedszone 6. .