



Quercus cerris



Højde	20 - 30 (35) m
Bredde	20-30m
Trækron	bred kugleformet, senere afrundet, halvåben krone
Bark og grene	næsten sort, ru, unge kviste gråbrune til grågrønne
Blad	aflange til ovale, fligede til dybt indskårne, 6-12 cm, grønne
Blomster	guldfarvede ♂ kattekillinger, 5 - 6 cm lange, maj
Frugter	agernene er 2,5 - 3 cm lange, enkelte til fire samlet sammen
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	fortrinsvis kalkholdige
Jordfugtighed	Tåler våd jord
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	6a (-23,3 til -20,6 °C)
Vindbestandighed	godt
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt
Anvendelse	alléer og brede veje, kubusformet, industriområde
Form	højstammet træ, fjedret træ, flerstammet træ
Oprindelse	Syd- og Centraleuropa, Lilleasien

Danner en bred kegleformet, senere afrundet krone med normalt en gennemgående hovedgren med kraftige krongrene. Stammen er groft rillet med lange barkplader. Unge kviste er gråflettede og kantede i toppen. Knopperne er dunhårede og har mossede støtteblade. De mørkegrønne, læderagtige blade varierer i form, normalt aflange til ovale. De er ru på oversiden, nøgne på undersiden og har 4 til 9 par overfladiske til meget dybe flige. Dens efterårsfarve er gulbrun. Det bliver siddende på træet langt ind i vinteren. Agernene er halvt omsluttet af loppem, som er tæt dækket af lange, smalle skæl, der er tilbagebøjede og tæt gråhårede i spidsen. Det er en vigtig træproducent, som er modtagelig for frostsprængninger, men ufølsom over for meldug.