



Quercus palustris



Højde	20 - 25 (40) m, hurtigt voksende
Bredde	12-15m
Trækron	bred kugleformet, senere afrundet, halvåben krone
Bark og grene	grå, glatte til lavt rillede, kviste olivenfarvede
Blad	ægformet til oval, groft fliget, grøn, 7 - 15 cm
Efterårsfarve	rød
Blomster	guldfarvede ♂ kattekillinger, maj
Frugter	fladtrykte, kugleformede agern, ca. 1 cm
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	alle typer, fortrinsvis næringsrige
Jordfugtighed	Tåler våd jord, modstandsdygtig mod kort oversvømmelse
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindbestandighed	godt
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, modstandsdygtig mod vejsalt, træ med næring til fugle
Anvendelse	alléer og brede veje, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	nordøstlige del af Nordamerika

Et ret hurtigtvoksende træ med en lige hovedstamme og en flot vandret grenplacering. De nederste grene kan hænge lidt med tiden, hvilket er meget karakteristisk for denne art. Gamle stammer får overfladiske riller. Karakteristisk er også de mange korte kviste fordelt over stammen og de kraftige stammeskafter. Bladet er noget variabelt i formen, ægformet til ovalt, 7 - 15 cm langt og nogle gange lige så bredt. Det er groft fliget med 2 til 4 par skarpt tandede flige. De glatte blade er lysegrønne og bliver mørkerøde om efteråret. Når de er visne, bliver de nogle gange siddende på træet i lang tid. De små agern er kun omsluttet af bægeret ved basen, op til maksimalt en tredjedel. Bægeret er tæt dækket af små tilstødende skæl.