




Robinia pseudoacacia 'Frisia'



ja

Højde	12 - 15 m
Bredde	5-10m
Trækron	oval til afrundet, halvåben krone
Bark og grene	gråbrune, groft rillede, unge kviste har røde torne
Blad	imparipinnat, 20 - 30 cm, 9 - 19 bladsegmenter, 1,5 - 4,5 cm, gyldengult, fjerformet blad
Efterårsfarve	gul
Blomster	hængende klaser op til 15 cm, creme ♂ hvid, juni, sjældent ♂ blomstrende, duftende blomster
Frugter	bælg, rødbrun, 5 - 10 cm lang, udvikler sig sjældent
Torne	ja
Toksicitet	har giftige komponenter
Jordtype	stiller ringe krav til jorden, forudsat at der er god dræning
Jordfugtighed	Tåler tør jord
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	5a (-28,8 til -26,1 °C)
Vindbestandighed	moderat, især i rig jord
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vejsalt, værdifuldt træ til sommerfugle
Anvendelse	alléer og brede veje, industriområde
Form	højstammet træ, flerstammet træ
Oprindelse	W. Jansen, Zwollerkarospel, Holland, 1935

Et stærktvoksende træ, især som ungt, med en relativt smal, opret vækstform. Grenene vokser senere ud og danner en oval til rund krone. Højde 12 - 15 m, bredde ca. 5 - 8 m. Den gråbrune bark er ru og dybt rillet. Unge kviste er lysebrune og har fremtrædende vinrøde torne, som senere bliver brune. Det sammensatte blad har 9 til 19 elliptiske småblade, der måler 2 - 4,5 cm. Bladfarven er orangegul, når den folder sig ud, grøngul om sommeren og dybt gyldengul om efteråret. 'Frisia' spirer sent og beholder bladene i lang tid om efteråret. Der kommer kun sjældent blomster og frugter på træet. Vokser godt på let, kalkholdig jord og har overfladiske rødder. Da den er følsom over for vind, skal den helst plantes et sted med læ.