



Stewartia rostrata



Højde	8 (12) m
Bredde	3-5m
Trækron	broad pyramidal, light, open crown, capricious growing
Bark og grene	twigs brown-red, bark grey to dark grey, rough
Blad	oval to obovate, dark green
Efterårsfarve	rød
Blomster	white with yellow stamens, Ø 3 - 5 cm, June
Frugter	long rostrate woody capsule
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	moist, not too wet, peaty
Krav til vækststedet	Tåler ikke hærkning
vinterhårdhed	6b (-20,5 til -17,8 °C)
Vindbestandighed	fairly
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6)
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), bitræ
Form	højstammet træ, fjedret træ, flerstammet træ
Oprindelse	China

Robust busk til lille træ med en bred pyramideformet krone, der efterhånden bliver oval. I naturen over 10 m høj, men i dyrkning ikke højere end ca. 8 m. I modsætning til *S. pseudocamellia* skaller barken på *S. rostrata* ikke af. Bladene folder sig ud som rødlig og bliver mørkegrønne om sommeren. Om efteråret bliver de dybrøde. De enkelte blomster åbner sig i juni. De er hvide med gule støvdragere. Bægerbladene er typisk snoede, hvilket er en forskel fra *S. sinensis*. Blomstringen efterfølges af kassefrugterne, som først er røde, før de falder ud. De er runde med et langt næb (rostrata = "med næb"). De åbner sig i fem segmenter i toppen og indeholder fire frø pr. loft. Sjældent træ, hvis vigtigste prydværdi er de rødlig unge blade, de røde frugter og de flotte efterårsfarver. Blomsterstanden kan være variabel.