



Tilia amurensis var. taquetii



Højde	15 - 20 m
Bredde	8-12m
Trækron	wide ovoid, dark, dense crown
Bark og grene	bark grey, slightly rough
Blad	round, with wedge-shaped tip, matt green 4 - 5 cm
Blomster	in pendent corymbs with 15 - 25 cm flowers, light yellow, July, fragrant flowers
Frugter	elliptical to obovate with reddish brown hairs
Torne	ingen
Toksicitet	normalt ikke giftigt for mennesker, (store) kæledyr og husdyr
Jordtype	few requirements, nutrient-rich and not too dry
Krav til vækststedet	Tåler halvhærdning
vinterhårdhed	5 (-28,8 til -23,4 °C)
Vindbestandighed	good
Øvrige modstandsdygtigheder	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind
Faunatræ	modstandsdygtig mod frost (vinterfasthed 1 til 6), modstandsdygtig mod vind, værdifuldt træ til sommerfugle
Form	højstammet træ
Oprindelse	Manchuria, North-Eastern China, Korea
Synonymer	Tilia koreana

Stort træ med en bred, ægformet krone, 15 til 20 m højt. De unge kviste er ret tynde og dækket af røde hår i den første sæson, men derefter er de nøgne. De matgrønne blade er runde med hjerteformet basis og spids til kileformet spids. Bladkanten er savtakket med stumpes tænder. Med en længde på 4 til 5 cm er bladet ret lille, hvilket får det til at minde om birk. Blomstringen begynder i juli, og klaser af duftende, lysegule blomster kommer frem fra bladaksene. De efterfølges af rødbrune, hårede frugter. Elegant træ, der adskiller sig fra arten *T. amurensis* ved, at det er mindre i alle dele og har rød-pelsede unge kviste, hvor *T. amurensis* har hvid-pelsede kviste. Træet kan lide en varm, solrig placering, er ikke krævende med hensyn til jordbund og vokser i enhver veldrænet, næringsrig jord, forudsat at den ikke er for sur.